



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
Τ.Υ.Δ.Κ.

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στο
Τ.Δ. Δελβινακίου».

Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ: ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1	<u>Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.</u>	3,00 τεμ
2	<u>Προμήθεια ταινία σήμανσης δικτύου ύδρευσης</u>	1.000,00 μ.μ.
3	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m</u> (Για Σκάμμα 1,00m X 0,55m X Lm)V= Σε όλα τα τμήματα το ποσοστό γαίες ημιβραχος είναι 80%	3,00 μ ³ 440,00 μ ³
4	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m</u> (Για Σκάμμα 1,00m X 0,55m X Lm)V= Σε όλα τα τμήματα το ποσοστό βράχου είναι 20%	110,00 μ ³
5	<u>Προμήθεια αμμοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών</u> V=1000x0,55x0,20=	110,00 μ ³
6	<u>Επίστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά</u> V=1000x0,55x0,20=	110,00 μ ³
7	<u>Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150</u> V=1000x0,55x0,50=	275,00 μ ³
8	<u>Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου</u> V=1000x0,55x0,30=	165,00 μ ³
9	<u>Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</u> V=3,00x3,00x0,15x2= (Οι διαστάσεις του οικίσκου είναι 3,00x3,00x2,80m)	2,70 μ ³
10	<u>Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών</u> A=3,00x4,00x0,15x2=	3,60 μ ²
11	<u>Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)</u> B=	70,00 χλγ
12	<u>Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm</u> Λ- A=3,00x4,00x2,80=	- 33,60 μ ²
13	<u>Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων</u> A=3,00x4,00x2=	- 24,00 μ.μ.

14 <u>Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m²</u>	20,00 χλγ
15 <u>Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους</u>	100,00 χλγ
16 <u>Επίχρισματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα</u> A=3,00x4,00x2,80x2=	76,20 μ ²
17 <u>Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF</u> A=3,00x4,00x2,80x2=	76,20 μ ²
18 <u>Ελαιοχρωματισμοί κοινή σιδηρών επιφανειών</u>	3,00 μ ²
19 <u>Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm</u>	1,00 μ ²
20 <u>Φρεάτια Δικλείδων</u>	1,00 τεμ
21 <u>Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)</u>	150,00 χλγ
22 <u>Ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm / ονομ. πίεσης PN 20 atm.</u>	1.000,00 μ.μ.
23 <u>Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)</u>	100,00 χλγ
24 <u>Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου</u>	15,00 χλγ
25 <u>Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων</u>	40,00 χλγ
26 <u>Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες</u>	100,00 χλγ
27 <u>Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από PE ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από PE σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110</u>	2,00 τεμ
28 <u>Λαιμοί Φ90</u>	4,00 τεμ
29 <u>Δικλείδες Ελαστικής έμφραξης με ωτίδες DN 100</u>	3,00 τεμ
30 <u>Γωνία ευθέων άκρων PE Φ90</u>	4,00 τεμ
31 <u>Αεροεξαγωγοί πίεσης 20 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm</u>	1,00 τεμ
32 <u>Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=20m³/h, H=260m</u>	1,00 τεμ
33 <u>Ηλεκτρικός Πίνακας ανλιοστασίου</u>	1,00 τεμ
34 <u>Σωλήνωση κατάθλιψης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος</u>	1,00 τεμ
35 <u>Εγκατάσταση Φωτισμού οικίσκου γεώτρησης</u>	1,00 τεμ
36 <u>Εγκατάσταση αλεξικέραυνου και γείωσης</u>	1,00 τεμ

37 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου αυτοματισμού

1.000,00 μ.μ.

Τιμή αμμοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών μετά της μεταφοράς:

Τιμή τιμολογίου Υπουργείου χωρίς μεταφορά				4,30 €
Απόσταση μεταφοράς 1,5χιλ	1,5	x 0,40 =	<u>0,60 €</u>	
				4,90 €

Τιμή εκσκαφής τάφρων Γ+Η μετα της μεταφοράς:

Τιμή τιμολογίου Υπουργείου χωρίς μεταφορά				7,90 €
Απόσταση μεταφοράς 1,5χιλ	1,5	x 0,40 =	<u>0,60 €</u>	
				8,50 €

Τιμή εκσκαφής τάφρων Β μετα της μεταφοράς:

Τιμή τιμολογίου Υπουργείου χωρίς μεταφορά				34,60 €
Απόσταση μεταφοράς 1,5χιλ	1,5	x 0,40 =	<u>0,60 €</u>	
				35,20 €

Τιμή Άμμου μετα της μεταφοράς:

Τιμή τιμολογίου Υπουργείου χωρίς μεταφορά				9,80 €
Απόσταση μεταφοράς 1,5χιλ	1,5	x 0,40 =	<u>0,60 €</u>	
				10,40 €

Τιμή υλικού της ΠΤΠ 0-150 μετά της μεταφοράς:

Τιμή τιμολογίου Υπουργείου χωρίς μεταφορά				9,20 €
Απόσταση μεταφοράς 1,5χιλ	1,5	x 0,40 =	<u>0,60 €</u>	
				9,80 €

Οι
Συντάξαντες

Νίκος Τζιμογιάννης
Πολ. Μηχανικός

Ιωάννης Κίτσος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος