



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Καλπάκι, 13 / 07 / 2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 6085**

**Ταχ. Δ/ση: Καλπάκι, 440 04
Πληρ.: Ευμορφία Σίδερη
Τηλ.: 2653360120
E-mail : dinospogoniou@pogoni.gr**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC
SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL
CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»**

Προϋπολογισμού: 43.500,00 ευρώ

ΚΩΔ. Έργου : I1.31.12

Συγχρηματοδοτείται
κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.Απόφ.11389/93), του Π.Δ.60/2007 και του Ν.4281/2014, με κριτήριο ανάθεσης **τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του άρ. 5 της διακήρυξης.** Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ακουστικού – ηχητικού εξοπλισμού στο Διασυνοριακό Κέντρο Προώθησης του Πολυφωνικού Τραγουδιού, το οποίο θα δημιουργηθεί σε υφιστάμενο κτίριο στον οικισμό Κτισμάτων, με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς παραδοσιακών πολυφωνικών τραγουδιών και χορών, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την οργανωμένη υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα την ανάπτυξη του «Θεματικού Τουρισμού».

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι **σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (43.500 €)** με το Φ.Π.Α. ή τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (35.365,85€) χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Πληροφορίες

Τα τεύχη του διαγωνισμού (υπ' αριθμ. 24/2015 μελέτη, διακήρυξη, έντυπο τιμολογίου προσφοράς Δήμου) μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, Τηλ. 2653360120, ΦΑΞ: 2653360103 και από την ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο www.pogoni.gr.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ,από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, θα γίνει στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα στην έδρα του **Δήμου Πωγωνίου, στο Καλπάκι την 29 / 07 / 2015, ημέρα Τετάρτη** και ώρα **10: 00** (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την **05 / 08 /2015** και ώρα **10:00** (λήξη επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα είδη της προμήθειας του ακουστικού – ηχητικού εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 24/2015 μελέτη:

Είδη προμήθειας ακουστικού – ηχητικού εξοπλισμού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Γενικά	
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ
Προενισχυτής 8 καναλιών	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	3
8 κανάλια ενίσχυσης	ΝΑΙ
Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης οργάνου	ΝΑΙ
Remote gain	ΝΑΙ
Σύνδεση Ethernet	ΝΑΙ
Remote controlled gain	ΝΑΙ
S/n ratio 119 db a weighted	ΝΑΙ
Σύνδεση Audio over Ethernet	ΝΑΙ
Μόνιτορ ηχεία	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1 σετ
Input format: Αναλογικό	ΝΑΙ
Αυτοενισχυόμενο	ΝΑΙ
Συχνότητες Crossover: 3 kHz	ΝΑΙ
Συχνοτικό Εύρος ± 2 dB (48 Hz - 20kHz)	ΝΑΙ
Συχνότητα απόκριση 41 Hz – 25 kHz (-6 dB)	ΝΑΙ
SPL peak: 115dB	ΝΑΙ
High efficiency bass driver: 165mm	ΝΑΙ
Ισχύς ενισχυτή ανά κανάλι: 90W bass + 90W treble	ΝΑΙ
AD/DA Μετατροπέας 8 καναλιών	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Αναλογικά κανάλια εισόδου (Analogue line inputs): 8	NAI
Ακρίβεια A-D, D-A: 24-bit /192khz	NAI
Crosstalk Input or Output to Input: <-90 dB (all other channels at 0 dBFS) Crosstalk Input or Output to Output: <-100 dB (all other channels at 0 dBFS)	NAI
Σύνδεση Audio over Ethernet	NAI
Δυναμική Περιοχή 119db A-weighted	NAI
Παραμόρφωση THD+N 0.001% unweighted	NAI
Κάρτα για πρόσθετα	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
4 x SHARC 21469 Floating-point Coprocessors Chips	NAI
Analog Classics UAD-powered Plug-in Bundle	NAI
PCIe format	NAI
Δειγματοληψία μέχρι 192khz	NAI
3 x UAD-powered Plug-ins	NAI
AD/DA Μετατροπέας 16 καναλιών	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Αναλογικά κανάλια εισόδου (Analogue line inputs): 16	NAI
Ακρίβεια A-D, D-A: 24-bit /192khz	NAI
Αναλογική είσοδος (Analog Inputs): 2 x DB25	NAI
Αναλογική έξοδος (Analog Outputs): 2 x DB25	NAI
Θύρα Ethernet	NAI
Δυναμική Περιοχή 119db A-weighted	NAI
Παραμόρφωση THD+N 0.001% unweighted	NAI
Σύνδεση Audio over Ethernet	NAI
Κάρτα HOST 256 καναλιών	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου.	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
128 inputs / 128 outputs	NAI
24-bit/192kHz audio	NAI
Latency< 3ms	NAI
Audio quality: 120dB	NAI
Audio over ethernet	NAI
Μεταγωγέας (SWITCH)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Θύρα Ethernet	ΝΑΙ
Αριθμός θυρών >= 20	ΝΑΙ
Ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000 Mbps	ΝΑΙ
Χαρακτηριστικά Θυρών: MDI/MDIX Uplink	ΝΑΙ
Κονσόλα ελέγχου	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Έλεγχος 8 καναλιών (Two banks of 8 channel controls)	ΝΑΙ
Αποσβεστήρας αφής 100mm (Touch sensitive 100mm motorised faders)	ΝΑΙ
Κωδικοποιητές αφής (16 x touch-sensitive V-Pot encoders)	ΝΑΙ
16 x digital scribble strips	ΝΑΙ
Τμήμα μέτρησης με LED για κάθε κανάλι και έξοδο (10-segment LED metering for each channel and output)	ΝΑΙ
Κάρτα αποθήκευσης SD (for profile storage)	ΝΑΙ
Μετατροπείς 24-bit/96kHz (Alpha-link-quality converters)	ΝΑΙ
Προενισχυτές: 2xSuperAnalogue 9000K (2 x SuperAnalogue 9000K series microphone preamplifiers with 20dB pad, phantom power, phase reverse, hi-Z input, and a highpass filter)	ΝΑΙ
Δύο έξοδοι μικροφώνων	ΝΑΙ
Δυο είσοδοι ακουστικών 2 x 1/4" (headphones inputs)	ΝΑΙ
Θύρες USB: 4	ΝΑΙ
Θύρα Ethernet	ΝΑΙ
Βάσεις ηχείων	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Βάσεις δαπέδου μεταλλικές	ΝΑΙ
Σύστημα διαχείρισης καλωδίων	ΝΑΙ
Μικρόφωνα A	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	2 ζεύγη
Εύρος συχνότητας: 20 to 20,000 Hz (Frequency range)	ΝΑΙ
Ευαισθησία: 20 mV/Pa (-34 dBV) +/-0.5 Db (Sensitivity)	ΝΑΙ
Μέγιστο SPL: 200/400/800/1600 Pa = 140/146/152/158 dB (0/-6/-12/-18 dB) for 0.5% THD	ΝΑΙ
Τροφοδοσία με phantom power 48V	ΝΑΙ
Αντίσταση: <=200 ohms	ΝΑΙ
Μεταλλική βαλίτσα φύλαξης, 2 αντικραδασμικές βάσεις, 2 αντιανεμικά, βραχίονα στήριξης για X/Y recording	ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Μικρόφωνα Β	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	2
Πυκνωτικό μικρόφωνο, καρδιοειδές	NAI
Ευαισθησία 9mV/Pa	NAI
Απόκριση συχνότητας 20Hz-20kHz	NAI
Μέγιστο SPL: 155 Db	NAI
Επιλογές bass-cut filters: 2	NAI
Επιλογές προευσαισθησίας: 3	NAI
Μικρόφωνα Γ	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	2
Απόκριση συχνότητας 20Hz-20kHz	NAI
Ευαισθησία: 23 mV / Pa (-33 dBV), cardioid 20 mV / Pa (-34 dBV), omni 23 mV / Pa (-33 dBV), figure-8	NAI
Dynamic range of FET mic. Amp. 135 dB-A	NAI
Dynamic range of Tube mic. Amp. 128 dB-A	NAI
Μικρόφωνα Δ	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Πυκνωτικό μικρόφωνο με υπερκαρδιοειδή κάψα.	NAI
Απόκριση συχνότητας 20Hz-20kHz	NAI
Ευαισθησία: 4.5 mV/Pa	NAI
Αντίσταση: 50 ohms (Rated impedance)	NAI
Μέγιστο SPL for THD 0.5%: 150 dB	NAI
Εύρος ενισχυτή DIN/IEC 651: 132 Db (Dyn. range of the mic. Amplifier)	NAI
Μικρόφωνα Ε	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Ζεύγος μικροφώνων (πουράκια) ειδικά για stereo ηχογραφήσεις	NAI
Πυκνωτικά μικρόφωνα, καρδιοειδή	NAI
Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz	NAI
Μέγιστο SPL: 138dB SPL	NAI
Σήμα σε αναλογία θορύβου: 81dB (A weighted) (Signal to Noise Ratio)	NAI
Μικρόφωνα Ζ	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Δυναμικό Μικρόφωνο	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Συχνотικό Εύρος 50 to 15.000 Hz	ΝΑΙ
Ακουστικά κλειστού τύπου	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	8
Μαγνήτης: Νεοδυμίου (Magnet: Neodymium)	ΝΑΙ
Πηγίο φωνής : CCAW (καλώδιο αλουμινίου με επίστρωση χαλκού) (Voice Coil)	ΝΑΙ
Απόκριση συχνότητας: 15 Hz to 28 kHz	ΝΑΙ
Ευαισθησία: 99 dB	ΝΑΙ
Αντίσταση: 38 Ω	ΝΑΙ
Προενισχυτής ακουστικών	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Έξοδοι: 8	ΝΑΙ
Είσοδοι: XLR balanced	ΝΑΙ
Έξοδοι: TRS balanced foldback	ΝΑΙ
Ισχύς Εξόδου: 250mW + 250mW @ 32ohm ανά κανάλι	ΝΑΙ
MONITOR CONTROLLER	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Είσοδοι: XLR	ΝΑΙ
Έξοδοι: XLR, Stereo TRS	ΝΑΙ
Απόκριση συχνότητας 10Hz - 100kHz	ΝΑΙ
S/N ratio: -96dB	ΝΑΙ
Δυναμική Περιοχή 116db	ΝΑΙ
THD&N: 0,002% (@1kHz, 0dBu σταθμη εισόδου)	
MIDI KEYBOARD	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Ημιβαρυκεντρισμένα πλήκτρα > 60	ΝΑΙ
Λειτουργία aftertouch	ΝΑΙ
2 επιφανειες αφής	ΝΑΙ
ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ LIVE	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1 ΣΕΤ
Τραπέζοειδές 2 δρόμων	ΝΑΙ
Woofers 12"	ΝΑΙ
Ενισχυτής Class D 1000W RMS (500W LF, 500W HF) 2000W Peak	ΝΑΙ
Απόκριση συχνότητας (-6dB): 52Hz - 18kHz	ΝΑΙ
Απόκριση συχνότητας (-10dB): 48Hz - 20kHz	ΝΑΙ
Διασπορά (-6dB): 75°	ΝΑΙ
Μέγιστο SPL: 131dB peak	ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εμπέδωση εισόδων <ul style="list-style-type: none"> XLR/1/4" - 40kOhms balanced / 20kOhms unbalanced XLR/1/4" Mic mode: 2260Ohms balanced RCA: 10kOhms 	ΝΑΙ
Διακόπτες - Έλεγχοι: Power (on/off), Gain εισόδου A και B, Mic/line, LF Mode (Ext Sub/Norm/Deep), HF Mode (flat/Vocal boost), Front Led (on/off/limit)	ΝΑΙ
Προστασίες: θερμική, υπερφόρτωση εξόδου, overtemperature muting, GuardRail	ΝΑΙ
Ψηφιακή κονσόλα ήχου	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Μηχανοκίνητα ποτενσιόμετρα: 16x100mm (Motorized faders)	ΝΑΙ
Δυνατότητα μίξης >=65 καναλιών ήχου	ΝΑΙ
Γραμμές εισόδου: 4 (4 line inputs) AES input AES Output	ΝΑΙ
(40bit floating point)	ΝΑΙ
(20 sub-group / aux busses)	ΝΑΙ
(4 Stereo Lexicon Effects engines)	ΝΑΙ
(4 Mute Groups)	ΝΑΙ
Έγχρωμη οθόνη αφής	ΝΑΙ
Είσοδοι Μικροφώνου 16	ΝΑΙ
Επιτοίχιες Βάσεις ηχείων	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Οριζόντια, κάθετη ρύθμιση γωνίας	ΝΑΙ
Ρύθμιση βάθους	ΝΑΙ
Αντοχή βάρους >= 20Kgr	ΝΑΙ
Καλώδιο DB25 (Θηλυκό)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	4
Σύνδεση 1: XLRF Θηλυκό	ΝΑΙ
Σύνδεση 2: DB25	ΝΑΙ
Μήκος >= 5m	ΝΑΙ
Καλώδιο DB25 (Αρσενικό)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	4
Σύνδεση 1: XLRM Αρσενικό	ΝΑΙ
Σύνδεση 2: DB25	ΝΑΙ
Μήκος >= 5m	ΝΑΙ
Βάση μικροφώνου (HIGH LONG NECK)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	2
Βάση μικροφώνου με δυνατότητα επέκτασης του βραχίονα στα 2.5μ	NAI
Βάση μικροφώνου βαρέως τύπου	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	8
Εύρος ρύθμιση καθ' ύψος: 925mm έως 1630mm (τηλεσκοπική βάση)	NAI
Τηλεσκοπικό μπράτσο ρυθμιζόμενου μήκους από 425mm έως 725mm με ρυθμιζόμενη γωνία	NAI
Επαγγελματικό CD player	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1
Δυνατότητα σύνδεσης συσκευών iPod, iPhone	NAI
Υποστήριξη: Audio CD-R/RW αρχεία mp2: 32/44.1/48kHz, 32-384kbps (data CDs) αρχεία mp3: 32/44.1/48kHz, 32-320kbps, VBR, αρχεία wav: 8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz, 16-bit (data CDs)	NAI
Αναλογικές έξοδοι RCA unbalanced: 2	NAI
Ψηφιακή έξοδο SPDIF (coaxial και optical): 2	NAI
Βοηθητική στερεοφωνική είσοδο (mini jack) : 1	NAI
Έξοδος ακουστικών με ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης	NAI
Υποστήριξη CD text και ID3 tag	NAI
Λειτουργία Intro Check	NAI
Αντιανέμιο μικροφώνου (Pop filter)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	4
Φίλτρο διαμέτρου 6"	NAI
Μήκος σπирάλ 355mm	NAI
Πανέλα ηχοαπορρόφησης (σετ)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	3
Τεμάχια ανά σετ: >=8	NAI
Διαστάσεις: >= 60 x 60 x 7,5 cm	NAI
NRC: >= 0.950	NAI
Πυκνότητα >=35kg/m ³	NAI
Συχνότητες Απορρόφησης: μεσαίες - υψηλές συχνότητες	NAI
Συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας >= 0,029 kcal/mhoC	NAI
Πυραντίσταση: M1, ISO 3795, FMVSS302	NAI
Υλικό: αφρώδες	NAI
Πανέλα ακουστικής βελτίωσης (σετ)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	NAI
Απαιτούμενη Ποσότητα.	4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τεμάχια ανά σετ: ≥ 4	ΝΑΙ
Διαστάσεις: $\geq 60 \times 60$ cm	ΝΑΙ
NRC: ≥ 0.70	ΝΑΙ
Πυκνότητα \geq	ΝΑΙ
Συχνότητες Απορρόφησης: μεσαίες συχνότητες	ΝΑΙ
Συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας $\geq 0,029$ kcal/mhoC	ΝΑΙ
Πυρανίσταση: M1, ISO 3795, FMVSS302	ΝΑΙ
Υλικό: ξύλο, αφρός	ΝΑΙ
Δυνατότητα εγκατάστασης σε ψευδοροφή	ΝΑΙ
Πανέλα Διαχυτών ήχου (σετ)	
Αναφορά κατασκευαστή και μοντέλου	ΝΑΙ
Απαιτούμενη Ποσότητα.	3 σετ
Τεμάχια ανά σετ: ≥ 6	ΝΑΙ
Διαστάσεις: $\geq 60 \times 60$ cm	ΝΑΙ
Δυνατότητα εγκατάστασης σε ψευδοροφή	ΝΑΙ
Ηλεκτρολογικό υλικό	
Απαιτούμενη Ποσότητα.	1 σετ
Πολύπριζα για πρίζες σούκο για συνολική κάλυψη 20 θέσεων κατ' ελάχιστο, τάσης 230V	ΝΑΙ
Προέκταση καλωδίου μήκους 20m, 3G1,5 με καρέ καλωδίου 1,5mm ² , κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό χώρο: κατ ελάχιστο 3 τεμ	ΝΑΙ

ΑΡΘΡΟ 6°

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

- Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης -ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι μονογραμμένα κατά φύλλο από τον προσφέροντα με ποινή αποκλεισμού:

A. Οι Έλληνες πολίτες

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το **1%** επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού **353,66 €**.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
 - δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
 - δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

B. Οι αλλοδαποί

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το **1%** επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού **353,66 €**.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και

- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Γ.Τα Νομικά πρόσωπα

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Α. και Β. εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

Δ. Οι συνεταιρισμοί

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το **1%** επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι ποσού **353,66 €**.

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και

- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς

αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τους φορείς.
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίησή τους από το Δήμο Πωγωνίου και το Ν.Π.Δ.Δ., ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάστασή τους με άλλο καλύτερης ποιότητας.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δε λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποδεικτικό της εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές σύμφωνα με το **Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς** και χωρίς να αλλάξουν τη μορφή και τη σειρά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη. Στο έντυπο τιμολόγιο προσφοράς συμπληρώνονται οι τιμές προσφοράς για όλα τα είδη. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τιμή τουλάχιστον σε ένα είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Προσφορά η οποία δεν θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, του άρ. 5 της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην **Επιτροπή** την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού .
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.
6. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων .
7. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
8. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 - β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 - γ. Ο αριθμός της διακήρυξης,
 - δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
 - ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι μονογραμμένες κατά φύλλο από τον προσφέροντα με ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε **δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, (δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές, προσπέκτους prospectus), ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 6 της παρούσης.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της μελέτης. Στον κυρίως Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με το **Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς**.
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.

ΑΡΘΡΟ 10°

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ένστασεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
 - α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ1^ο.
 - β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική επιτροπή που αποφαινεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 12°

Προσφερόμενη τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 13°

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών από τεχνικοοικονομική άποψη. Μετά τη λήξη υποβολής προσφορών αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν την ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Οι ορισμένες ημέρα και ώρα θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν.

Άρθρο 14°

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή έχει **σαν κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του άρ. 5 της διακήρυξης**. Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς μετά από συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Άρθρο 15°

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας σε **ποσοστό τρία (3%) επί του συμβατικού** ποσού χωρίς το Φ.Π.Α.

Άρθρο 16°

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών.

Ο χρόνος παράδοσης για την Προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά ή μετά από έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου και όχι αργότερα από **δύο (2) μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η μεταφορά και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει αποκλειστικά από τον προμηθευτή στο κτίριο του Διασυνοριακού Κέντρου Προώθησης του Πολυφωνικού Τραγουδιού στην Τ.Κ. Κτισμάτων.

Η Επιτροπή θα παραλάβει τα είδη, αφού πρώτα διαπιστώσει την καλή λειτουργία τους.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στο Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 17°

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 18°

Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του κεντρικού Δημαρχείου στο Καλπάκι, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr και στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και περίληψη αυτής στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.

ΑΡΘΡΟ 19°

Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ανάδοχος προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 20°

Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, τηλ. 2653360120 ή την ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
			ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
Προενισχυτής 8 καναλιών	3	4.959,35			
Μόνιτορ ηχεία	1	1.341,46			
AD/DA Μετατροπέας 8 καναλιών	1	1.422,76			
Κάρτα για πρόσθετα	1	975,61			
AD/DA Μετατροπέας 16 καναλιών	1	2.154,47			
Κάρτα HOST 256 καναλιών	1	731,71			
Μεταγωγέας (SWITCH)	3	731,71			
Κονσόλα ελέγχου	1	3.252,03			
Βάσεις ηχείων	1	81,30			
Μικρόφωνα Α	2	3.821,14			
Μικρόφωνα Β	2	569,11			
Μικρόφωνα Γ	2	2.276,42			
Μικρόφωνα Δ	1	406,50			
Μικρόφωνα Ε	1	813,01			
Μικρόφωνα Ζ	1	81,30			
Ακουστικά κλειστού τύπου	8	1.097,56			
Προενισχυτής ακουστικών	1	325,20			
MONITOR CONTROLLER	1	406,50			
MIDI KEYBOARD	1	487,80			
ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ LIVE	2	2.601,63			
Ψηφιακή κονσόλα ήχου	1	1.788,62			

ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
			ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	
Επιτοίχιες Βάσεις ηχείων	2	56,91			
Καλώδιο DB25 (Θηλυκό)	4	325,20			
Καλώδιο DB25 (Αρσενικό)	4	325,20			
Βάση μικροφώνου (HIGH LONG NECK)	2	243,90			
Βάση μικροφώνου βαρέως τύπου	8	447,15			
Επαγγελματικό CD player	1	365,85			
Αντιανέμιο μικροφώνου (Pop filter)	4	121,95			
Πανέλα ηχοαπορρόφησης (σετ)	3	1.300,81			
Πανέλα ακουστικής βελτίωσης (σετ)	4	691,06			
Πανέλα Διαχυτών ήχου (σετ)	3	1.138,21			
Ηλεκτρολογικό υλικό	1	24,39			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:	35.365,85		ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:	
	Φ.Π.Α. (23%):	8.134,15		Φ.Π.Α. (23%):	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	43.500,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	

Καλπάκι, / /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ