



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/17-03-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 1<sup>ου</sup> πρακτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Πωγωνίου» προϋπολογισμού 297.000,00€ με Φ.Π.Α.**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **17<sup>η</sup> Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** - ώρα έναρξης **10.00 π.μ.** & ώρα λήξης **11.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **1670/12-03-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **7<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας έγινε με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τα όσα ορίζονται στην με αρ. **21/2020** μελέτη της προμήθειας με τίτλο :**«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πωγωνίου»** που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού **297.000,00€** € με Φ.Π.Α, το οποίο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ**.

Με την αριθ. **276/2020 ( ΑΔΑ : ΩΞΜΤΩ1Ω-ΛΔΕ)** απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : **«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πωγωνίου» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)**.

Το πλήρες κείμενο της **8694/22-12-2020** διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ(**ΑΔΑΜ: 20PROC007916208 2020-12-23**).

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 25-2-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και συντάχθηκε το κάτωθι πρακτικό της, ήτοι:

## ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

### ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ)».

### 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΘΕΜΑ:** Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικής προσφοράς της προμήθειας: **“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ”**, προϋπολογισμού 297.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%).

Σήμερα στις 25/2/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., οι υπογραφόμενοι :

1. Στάμος Χρήστος , υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Λάμπρος Ελευθέριος, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.
3. Τάγκα Δροσούλα, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.

που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με την αρ. 14/2020 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών

Μετά την είσοδο των μελών της Επιτροπής στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. προέκυψε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έχουν ως εξής :

Προμηθευτής	Αρμόδιος	Προσφορά	Σύνολο προσφοράς για Διαγωνισμό (EUR)	Χρόνος τιμής προσφοράς
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΚΑΛΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ	209184	Σφραγισμένες προσφορές	02/02/2021 15:09:51
ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ	209470	Σφραγισμένες προσφορές	05/02/2021 09:40:52
ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΨΑΡΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	209810	Σφραγισμένες προσφορές	04/02/2021 18:16:23
I ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ	ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚ	208879	Σφραγισμένες	29/01/2021

<u>Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ</u> <u>ΑΤΕΒΕ</u>	<u>ΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ</u>		προσφορές	17:22:19
<u>ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙ</u> <u>ΛΕΙΟΣ</u>	<u>Μαυρίδης,</u> <u>Κωνσταντίνος</u>	<u>209449</u>	Σφραγισμένες προσφορές	05/02/2021 09:31:15
<u>Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ</u>	<u>ΖΩΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ</u>	<u>209566</u>	Σφραγισμένες προσφορές	03/02/2021 14:40:59
<u>ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	<u>ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,</u> <u>ΦΩΤΕΙΝΗ</u>	<u>209450</u>	Σφραγισμένες προσφορές	04/02/2021 16:55:29

Η οποίες είναι εμπρόθεσμες.

Στο πρωτόκολλο του Δήμου υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή η παρακάτω προσφορά :

Προμηθευτής ▲	Αρ. Πρωτ.
<u>ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ</u>	888
<u>ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΗ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u> <u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</u>	926
<u>ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ</u> <u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ</u> <u>ΚΑΙ</u> <u>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ</u> <u>ΜΗΧΑΝΩΝ</u> <u>ΚΑΙ</u> <u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</u> <u>ΚΑΙ</u> <u>ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	908
<u>Ι</u> <u>ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ</u> <u>Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ</u> <u>ΔΙΑΣ</u> <u>ΑΤΕΒΕ</u>	789
<u>ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</u>	909
<u>Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ</u>	885
<u>ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ</u> <u>ΚΑΙ</u> <u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	982

Η οποίες τελικά θα αξιολογηθούν.

Διαπιστώθηκαν αρχικά οι γνησιότητες των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των προμηθευτών σύμφωνα με τα

1. από 25-02-2021 έγγραφο της Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου
2. από 25-02-2021 έγγραφο της Τράπεζας Attica Bank
3. από 03-03-2021 απαντητικό email της Εθνικής Τράπεζας
4. από 25-02-2021 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ
5. από 26-02-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
6. από 10-03-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
7. από 26-02-2021 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας

και στην συνέχεια εξετάστηκαν οι φάκελοι συμμετοχής.

Όσο αφορά την εταιρεία ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 010/914813 / 26-01-2021 Εγγυητική Τράπεζας Συνεταιριστικής τράπεζας Ηπείρου ποσού 2.903,23€ (2.2.2)
  2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
  3. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ 133 απόφαση/Δ.Σ. της επιχείρησης σύμφωνα με την οποία θα εκπροσωπηθεί νομίμως στο διαγωνισμό από τον Κο Καλλή Νικόλαο.
  4. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
    - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
    - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
    - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).
- Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
- Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής:
- α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
  - β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,
  - γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,
- Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.
- Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Όσο αφορά την εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. LD/21033/00166 / 02-02-2021 Εγγυητική Τράπεζας Attica Bank ποσού 1.693,55€ (2.2.2)
  2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
  3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
    - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
    - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
    - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).
- Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
- Γ. Δήλωση στην οποία προμηθευτής:
- α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,

γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,

δ) Θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους διπλωματούχους χειριστές και τεχνικούς που θα ορίσει ο Δήμος, για όσα άτομα επιθυμεί, στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος.

Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.

Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Όσο αφορά την εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 633/753667-4/Α' / 01-02-2021 Εγγυητική Εθνικής Τράπεζας ποσού 1.693,55€ (2.2.2)
2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,

γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).

Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.

Γ. Δήλωση στην οποία προμηθευτής:

α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,

γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,

δ) Θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους διπλωματούχους χειριστές και τεχνικούς που θα ορίσει ο Δήμος, για όσα άτομα επιθυμεί, στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος.

Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.

Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

αφορά την εταιρεία Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. e-101418/ 28-01-2021 Εγγυητική ΤΜΕΔΕ ποσού 1.517,00€ (2.2.2)
2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).

3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
  - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
  - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).
- Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
- Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής:
- α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
  - β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,
  - γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,
- Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.
- Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Όσο αφορά την εταιρεία ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 229827 / 01-02-2021 Εγγυητική Τ.Π.&Δ ποσού 806,45€ (2.2.2)
  2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
  3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
    - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
    - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
    - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).
- Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
- Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής:
- α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
  - β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,
  - γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,



Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.

Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Για τον υποψήφιο Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 1460/29-01-21 Εγγυητική Τ.Π.&Δ ποσού 1.516,13€ (2.2.2)
  2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
  3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
    - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
    - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
    - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).
- Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.
- Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής:
- α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
  - β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,
  - γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,
- Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.
- Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Για τον υποψήφιο ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Υποβλήθηκε η υπ. αριθμ. 3777049927/2021 / 04-02-2021 Εγγυητική Εθνικής Τράπεζας ποσού 580,65€ (2.2.2)
2. Υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ (και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης (2.4.3.1.α).
3. Υποβλήθηκε το έντυπο τεχνικής προσφοράς, με τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) Υ.Δ. ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη και ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
  - β) ότι το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της διακήρυξης,
  - γ) τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (στοιχεία νομικού ή φυσικού προσώπου, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμός άδειας/τεκμηρίου νόμιμης εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συντηρήσεων-επισκευών σε οχήματα του κατασκευαστικού οίκου).

Β. Συμπληρωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά/prospectus/εγχειρίδια, κλπ στα οποία έχει επισημανθεί/ εντοπιστεί κάθε ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής:

α) εγγυάται την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,

β) θα παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση και service του οχήματος σε όλη τη διάρκεια εγγύησης,

γ) θα αναλάβει με δικά του έξοδα την έκδοση κρατικών πινακίδων καθώς κάθε άλλης σχετικής διαδικασίας που απαιτείται για τη παράδοση του οχήματος προς νόμιμη χρήση/κυκλοφορία,

Δ. Εγκρίσεις τύπου των προσφερόμενων πλαισίων, όπου προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις ζητούμενες προδιαγραφές για τα καυσαέρια.

Ε. Τεχνική Έκθεση παρουσίασης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τα ζητούμενα στην διακήρυξη.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

α. Τους όρους της διακήρυξης της προμήθειας ,

β. Τους φακέλους των γενικών δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι όλοι οι προμηθευτές έχουν καταθέσει φακέλους γενικών δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συνεπώς η επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο άνοιγμα τεχνικών προσφορών των προμηθευτών.

Η επιτροπή αφού μελέτησε όλες τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων κατέγραψε τα ακόλουθα :

Προτείνει το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των παρακάτω επιχειρήσεων:

Προμηθευτής ▲

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρόσφερε τα κατωθι:

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ	ΑΠΑΝΤΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
-----	------------	------------	---------	-----------



	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Η	
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.2
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	EURO 6D ή νεώτερο	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.2
3	Κυβισμός (cm3)	Από 1.200cc έως 1.600cc diesel	1461CC	Φυλλάδιο σ.2
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 90ps	115ps	Φυλλάδιο σ.2
5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό, τουλάχιστον 5 ταχυτήτων + όπισθεν	Μηχανικό, 6 ταχυτήτων + όπισθεν	Φυλλάδιο σ.2
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>				
6	Μήκος οχήματος (mm)	Έως 5,00m	4.666mm	Έγκ. τύπου σελ.3
7	Πλάτος οχήματος (cm)	Έως 2,00m	1.829mm	Έγκ. τύπου σελ.3
8	Θέσεις επιβατών	Τουλάχιστο 3	3	Έγκ. τύπου σελ.1
9	Όγκος φόρτωσης	Τουλάχιστο 4m3	4m3	Φυλλάδιο σ.3
10	Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)	Τουλάχιστο 900kg	800kg	Φυλλάδιο σ.2
11	Μικτό (κιλά)	Έως 3000kg	2.100kg	Έγκ. τύπου σελ.3
12	Πόρτες φόρτωσης	Μία πλαϊνή και πίσω διπλή	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.6
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
13	Ενδεικτικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις	Να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες για τον κινητήρα, φρένα, λάμπες και διαστημάτων	ΝΑΙ	Τεχν. Περιγραφή/Υπεύθυν η δήλωση

		service		
14	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας/ ευστάθειας, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Έγκ. τύπου σελ.6
15	Αερόσακος οδηγού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.6
16	Ζώνες ασφαλείας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τεχν. Περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση
17	Στήριγμα κεφαλής	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Έγκ. τύπου σελ.6
18	Προβολείς ομίχλης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.6
19	Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.6
20	Ελαστικά προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.	ΝΑΙ	R54 92/23	Έγκ. τύπου σελ.5
21	Σύστημα ψύξης- θέρμανσης	Air conditioner ή κλιματισμός	ΝΑΙ  Air - condition	Φυλλάδιο σ.6
22	Σύστημα ακινητοποίησης	Ηλεκτρονικό immobilizer ή	ΝΑΙ	Τεχν. Περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση
		παρόμοιο		δήλωση
23	Ηχοσύστημα	Τουλάχιστον	Radio-CD	Φυλλάδιο σ.6
		RADIO με ηχεία		
24	BLUETOOTH ανοιχτής	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.6
	ακρόασης για το κινητό			

Το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό διότι το ωφέλιμο φορτίο δεν είναι 900Kg όπως ζητείται.

Και για την ομάδα Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	Φυλλάδιο σ.3

2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	EURO 6D ή νεώτερο	NAI	Φυλλάδιο σ.3
3	Κυβισμός (cm3)	Από 2.000cc έως 2.500cc diesel	2.298cc	Φυλλάδιο σ.3
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 140ps	163ps	Φυλλάδιο σ.3
5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Μηχανικό, τουλάχιστον 5 ταχυτήτων + όπισθεν	Μηχανικό, 6 ταχυτήτων + όπισθεν	Φυλλάδιο σ.3
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>				
6	θέσεις επιβατών	Τουλάχιστο 4	4	Φυλλάδιο σ.3
7	Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)	Τουλάχιστο 1000kg	1090kg	Φυλλάδιο σ.3
8	Μικτό (κιλά)	Έως 3500kg	3200kg	Φυλλάδιο σ.3
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
9	Ενδεικτικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις	Να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες για τον κινητήρα, φρένα, λάμπες και διαστημάτων service	NAI	Τεχν.  Περιγραφή/ Υπεύθυνη  δήλωση
10	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας/ευστάθειας, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης	NAI	ABS/ EBD/ BA/ VDC με eLSD	Φυλλάδιο σ.6
11	Αερόσακος οδηγού	NAI	7 αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, κουρτίνες, γονάτων οδηγού	Φυλλάδιο σ.6
12	Ζώνες ασφαλείας	NAI	NAI	Τεχν.

				Περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση
13	Στήριγμα κεφαλής	NAI	NAI	Τεχν. Περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση
14	Προβολείς ομίχλης	NAI	NAI	Φυλλάδιο σ.6
15	Ηλεκτρικά παράθυρα	NAI	NAI	Φυλλάδιο σ.6
16	Ελαστικά προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.	NAI	R54 92/23	Εγκρ. Τύπου σ.5
17	Σύστημα ψύξης- θέρμανσης	Air conditioner ή κλιματισμός	Air Condition	Φυλλάδιο σ.6

Το οποίο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές

Τέλος για την ομάδα **Γ οι προδιαγραφές της προσφοράς είναι το ακόλουθο:**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	NAI	Φυλλάδιο σ.2
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	EURO 6D ή νεώτερο	NAI	Φυλλάδιο σ.2 ή Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σ.2
3	Κυβισμός (cm3)	Τουλάχιστον 2.000cc	2.299CC	Φυλλάδιο σ.2
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 140ps	145ps	Φυλλάδιο σ.2
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>				
5	Μικτό βάρος	Έως 3,5t	NAI 3,5t	Φυλλάδιο σ.2
<b>ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ</b>				
5	Τύπος βραχίονα	Αρθρωτός τουλάχιστον 20μ	Αρθρωτός/ τηλεσκοπικός 20μ	Τεχνική περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση σ.5
6	Ύψος δαπέδου καλαθιού	Τουλάχιστον 18μ	18μ	Τεχνική περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση σ.5
7	Βάρος καλαθιού	Τουλάχιστον 200kg	200kg	Τεχνική περιγραφή/ Υπεύθυνη δήλωση σ.5

8	Χειριστήρια υδραυλικού συστήματος ανυψωτικό ποδαρικά	Στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού και στο καλάθι	ΝΑΙ	Τεχνική περιγραφή/Υπεύθυνη δήλωση σ.5
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>				
9	Πλαίσιο	Στιβαρή κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής	ΝΑΙ	Τεχνική περιγραφή/Υπεύθυνη δήλωση σ.5

Η επιχείρηση ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ υπέβαλε την εξής προσφορά

<b>ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΜΑΔΑ Δ</b>				
<b>α</b> <b>A/A</b>	<b>β</b> <b>Προδιαγραφές</b>	<b>γ</b> <b>Υποχρεωτική Απαίτηση</b>	<b>δ</b> <b>Απάντηση</b>	<b>ε</b> <b>Παραπομπή</b>
	Σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές της μελέτης	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR

#### **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ**

1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, σελ. 4
2	Turbo	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, σελ. 4
3	Σύστημα ψύξεως εισερχόμενου αέρα (Intercooler)	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, σελ. 4
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 100ps	ΝΑΙ. 110 HP	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, σελ. 4, σελ. 5 Αποδόσεις κινητήρα

#### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

5	Διπλό διαφορικό (4x4)	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, σελ. 11
6	Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, σελ. 11
7	Αριθμός Σχέσεων κιβωτίου ταχυτήτων	Έξι (6) Εμπροσθοπορείας, τέσσερις (4) οπισθοπορείας.	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, σελ. 11
8	Μέγιστη ταχύτητα πορείας	Τουλάχιστον 40χλμ/ώρα	ΝΑΙ. 41,8 χλμ/ώρα	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, σελ. 11

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

9	Αντλία μεταβλητής παροχής	Τουλάχιστον 150λίτρα/λεπτό	ΝΑΙ. 165 λίτρα/λεπτό	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, σελ. 17
10	Πίεση	Τουλάχιστον 250bar	ΝΑΙ. 251 BAR.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, σελ. 17

**ΦΡΕΝΑ**

11	Υδραυλικά φρένα κατά	Κίνηση στους 2 τροχούς και	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -
----	----------------------	----------------------------	------	------------------



	επιλογή	πέδηση στους 2 τροχούς Κίνηση στους 2 τροχούς και πέδηση στους 4 τροχούς  Κίνηση σε όλους τους τροχούς (4WD) και πέδηση και στους 4 τροχούς		ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, σελ. 16
--	---------	--	--	--

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ**

12	Βραχίονας εκσκαφής	Τηλεσκοπικός, βάθος εκσκαφής μεγαλύτερο των πέντε μέτρων	ΝΑΙ. Μέγιστο βάθος εκσκαφής  5,97μ.  Μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE 5,46μ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ σελ. 22,23
13	Κάδος	Τουλάχιστον 600 χλστ	ΝΑΙ. 60εκ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, σελ. 21

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ**

14	Κάδος πολλαπλών χρήσεων.	Σπαστός τουλάχιστον 5 χρήσεις Χωρητικότητας τουλάχιστον 1m <sup>3</sup> Τουλάχιστον 2,20 μέτρα	ΝΑΙ. Κάδος πολλαπλών χρήσεων 6- in- 1  χωρητικότητ ας 1m <sup>3</sup> , πλάτους 2,35μ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, σελ. 19
----	-----------------------------	--	--	---

**ΚΑΜΠΙΝΑ**

15	Καμπίνα ασφαλείας θερμαινόμενη/αεριζόμε νη	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO  CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 23
16	Πόρτες διέλευσης	Δύο (2)	ΝΑΙ. ΔΥΟ (2).	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 23
17	Κάθισμα χειριστή	Ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ.	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 24
18	Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης βλαβών.	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 26

**ΦΩΤΑ**

19	Εμπρόσθια	Τουλάχιστον 4	ΝΑΙ. 4	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 27
20	Οπίσθια	Τουλάχιστον προστατευτική διάταξη	4με ΝΑΙ. 4	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 27
21	Βομβητής οπισθοπορείας	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 27

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

22	Υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία	<b>ΝΑΙ</b>	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO
----	---	------------	------	--

	βραχόσφυρας			CONTRACTOR, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑΣ, σελ. 30
23	Σύστημα ευστάθειας πορείας	ΝΑΙ	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ-ΟΜΑΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (AUTO SRS), σελ. 29, 30
24	Air Condition	ΝΑΙ	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 24 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4. AIR CONDITION, σελ. 30
25	Κάδος 300mm εκσκαφής	ΝΑΙ	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 24 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 300 & 800mm σελ. 30
26	Κάδος 800mm εκσκαφής	ΝΑΙ	ΝΑΙ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -

				ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3CX ECO CONTRACTOR, ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΝΑ, σελ. 24 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 300 & 800mm σελ. 30
--	--	--	--	--

Η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ομάδας Δ.

Η επιχείρηση ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

υπέβαλε την εξής προσφορά

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -				
α Α/Α	β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	γ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	δ ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
2	Turbo	Ναι	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
3	Σύστημα ψύξεως εισερχόμενου αέρα (Intercooler)	Ναι	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον  100ps	103hp(SAE J1995)	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>				
5	Διπλό διαφορικό (4x4)	Ναι	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
6	Αυτόματο κιβώτιο	Ναι	ΝΑΙ είναι	Βλ. αρχείο Τ2

	ταχυτήτων		<b>πλήρως αυτόματο σε όλες τις ταχύτητες</b>	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
7	Αριθμός Σχέσεων κιβωτίου ταχυτήτων	Έξι (6) Εμπροσθοπορείας, τέσσερις (4) οπισθοπορείας.	Έξι (6) Εμπροσθοπορείας, και τρεις (3) οπισθοπορείας.	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
8	Μέγιστη ταχύτητα πορείας	Τουλάχιστον 40χλμ/ώρα	40χλμ/ώρα	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

9	Αντλία μεταβλητής παροχής	Τουλάχιστον 150λίτρα/λεπτό	160 λίτρα/λεπτό	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
10	Πίεση	Τουλάχιστον 250bar	250bar	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights

**ΦΡΕΝΑ**

11	Υδραυλικά φρένα κατά επιλογή	Κίνηση στους 2 τροχούς και πέδηση στους 2 τροχούς Κίνηση στους 2 τροχούς και	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο T1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
----	---------------------------------	---	-----	--

		πέδηση στους 4 τροχούς Κίνηση σε όλους τους τροχούς (4WD) και πέδηση και στους 4 τροχούς		CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
--	--	---	--	---------------------------

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ**

12	Βραχίονας εκσκαφής	Τηλεσκοπικός, βάθος εκσκαφής μεγαλύτερο των πέντε μέτρων	Τηλεσκοπικός , βάθος εκσκαφής 5,292m κατά SAE	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights
13	Κάδος	Τουλάχιστον 600 χλστ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο T1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ**

14	Κάδος πολλαπλών χρήσεων.	Σπαστός  τουλάχιστον 5 χρήσεις  Χωρητικότητας τουλάχιστον 1m <sup>3</sup> Τουλάχιστον 2,20 μέτρα	ΝΑΙ  Κάδος πολλαπλών χρήσεων (σπαστός) χωρητικότητ ας 1,03m3 και πλάτους 2406mm	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο T1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
----	-----------------------------	---	--	---

**ΚΑΜΠΙΝΑ**

15	Καμπίνα ασφαλείας  θερμαινόμενη/αεριζό μενη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο T1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
16	Πόρτες διέλευσης	Δύο (2)	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο T2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο T1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ



				ΠΩΓΩΝΙΟΥ
17	Κάθισμα χειριστή	Ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ.	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

18	Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες προειδοποίησης βλαβών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
----	--	-----	-----	---

**ΦΩΤΑ**

19	Εμπρόσθια	Τουλάχιστον 4	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
20	Οπίσθια	Τουλάχιστον 4με προστατευτική διάταξη	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21	Βομβητής οπισθοπορείας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

22	Υδραυλική  εγκατάσταση για τη λειτουργία  βραχόσφυρας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
23	Σύστημα ευστάθειας  πορείας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
24	Air Condition	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
25	Κάδος εκσκαφής  300mm	ΝΑΙ	ΝΑΙ. Κάδος  εκσκαφής  βαρέως	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1

			τύπου, χωρητικότητ ας 80 λίτρα, πλάτους 305mm με 3 βιδωτά νύχια πάνω στην κοπτική λεπίδα.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
26	Κάδος εκσκαφής  800mm	ΝΑΙ	ΝΑΙ. Κάδος  εκσκαφής  βαρέως  τύπου,	Βλ. αρχείο Τ2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ CAT 428 w highlights και αρχείο Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

			χωρητικότητα ας 230 λίτρα, πλάτους 762mm με 5 βιδωτά νύχια πάνω στην κοπτική λεπίδα.	CAT 428 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
--	--	--	---	---------------------------

Το παραπάνω μηχάνημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό διότι έχει μόνο τρεις ταχύτητες οπισθοπορείας ενώ από τις απαιτήσεις ζητούνταν τέσσερις.

Η επιχείρηση Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ υπέβαλε την εξής προσφορά:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	EURO 6D ή νεώτερο	ΝΑΙ	
3	Κυβισμός (cm3)	Τουλάχιστον 2.000cc	2.998CC	
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 140ps	160ps	
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>				
5	Μικτό βάρος	Έως 3,5t	ΝΑΙ 3,5t	
<b>ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ</b>				
5	Τύπος βραχίονα	Αρθρωτός τουλάχιστον 20μ	Αρθρωτός 20μ	
6	Υψος δαπέδου καλαθιού	Τουλάχιστον 18μ	18μ	
7	Βάρος καλαθιού	Τουλάχιστον 200kg	250kg	

8	Χειριστήρια υδραυλικού συστήματος ανυψωτικό ποδαρικά	Στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού και στο καλάθι	ΝΑΙ	
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>				
9	Πλαίσιο	Στιβαρής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής	ΝΑΙ	

Η επιχείρηση ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ υπέβαλε την εξής προσφορά:

Α/Α	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Απαίτηση
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>		
1	Καύσιμο	<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)</b>
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	<b>EURO 6D Final</b>
3	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	<b>1598 cc diesel</b>
4	Ιπποδύναμη (PS)	<b>120ps</b>
5	Κιβώτιο ταχυτήτων	<b>Μηχανικό, 6 ταχυτήτων + όπισθεν</b>
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>		
6	Μήκος οχήματος (mm)	<b>4,756 m</b>
7	Πλάτος οχήματος (cm)	<b>1,832 m</b>
8	Θέσεις επιβατών	<b>τρεις(3)</b>
9	Όγκος φόρτωσης	<b>4,2 m<sup>3</sup></b>
10	Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)	<b>960 Kg</b>
11	Μικτό (κιλά)	<b>2465 Kg</b>
12	Πόρτες φόρτωσης	<b>Μια (1) πλαϊνή και πίσω διπλή</b>
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
13	Ενδεικτικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις	<b>Καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες για Τον κινητήρα, φρένα, λάμπες και διαστημάτων service</b>
14	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας / ευστάθειας, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.	<b>ΝΑΙ</b>
15	Αερόσακος οδηγού	<b>ΝΑΙ</b>
16	Ζώνες ασφαλείας	<b>ΝΑΙ</b>

17	Στήριγμα κεφαλής	<b>ΝΑΙ</b>
18	Προβολείς Ομίχλης	<b>ΝΑΙ</b>
19	Ηλεκτρικά παράθυρα	<b>ΝΑΙ</b>
20	Ελαστικά προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.	<b>ΝΑΙ</b>
21	Σύστημα ψύξης - θέρμανσης	<b>Air conditioner</b>
22	Σύστημα ακινητοποίησης	<b>Ηλεκτρονικό immobilizer</b>
23	Ηχοσύστημα	<b>RADIO, USB με ηχεία</b>
24	BLUETOOTH ανοιχτής ακρόασης για το κινητό	

Το οποίο είναι σύμφωνο με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η επιχείρηση Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλε την εξής προσφορά:

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>				
1	Καύσιμο	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)	ΝΑΙ	
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	EURO 6D ή νεώτερο	ΝΑΙ	
3	Κυβισμός (cm3)	Τουλάχιστον 2.000cc	2953CC	
4	Ιπποδύναμη (PS)	Τουλάχιστον 140ps	130 ps	
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>				
5	Μικτό βάρος	Έως 3,5t	ΝΑΙ 3,5t	
<b>ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ</b>				
5	Τύπος βραχίονα	Αρθρωτός τουλάχιστον 20μ	Αρθρωτός 19,80μ	
6	Υψος δαπέδου καλαθιού	Τουλάχιστον 18μ	17,80μ	
7	Βάρος καλαθιού	Τουλάχιστον 200kg	230kg	
8	Χειριστήρια υδραυλικού συστήματος ανυψωτικό ποδαρικά	Στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού και στο καλάθι	ΝΑΙ	

ΠΛΑΙΣΙΟ				
9	Πλαίσιο	Στιβαρή κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής	ΝΑΙ	

Το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό λόγω της απόκλισής του στην ισοδύναμη και στο ανυψωτικό.

Τέλος η επιχείρηση ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε την εξής προσφορά:

A/A	Περιγραφή / Προδιαγραφές	Απαίτηση
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>		
1	Καύσιμο	<b>ΝΑΙ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL)</b>
2	Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων στην Ε.Ε.	<b>ΝΑΙ- EURO 6D Final</b>
3	Κυβισμός (cm <sup>3</sup> )	<b>ΝΑΙ- 2.298cc</b>
4	Ιπποδύναμη (PS)	<b>ΝΑΙ -163ps</b>
5	Κιβώτιο ταχυτήτων	<b>ΝΑΙ Μηχανικό, 6 ταχυτήτων + όπισθεν</b>
<b>ΑΜΑΞΩΜΑ</b>		
6	Θέσεις επιβατών	<b>ΝΑΙ - Τέσσερις (4)</b>
7	Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)	<b>ΝΑΙ - 1090 Kg</b>
8	Μικτό (κιλά)	<b>ΝΑΙ - 3200 Kg</b>
<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
9	Ενδεικτικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις	<b>Καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες για Τον κινητήρα, φρένα, λάμπες και διαστημάτων service</b>
10	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας / ευστάθειας, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.	<b>ΝΑΙ</b>
11	Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί	<b>ΝΑΙ</b>
12	Ζώνες ασφαλείας	<b>ΝΑΙ</b>
13	Στήριγμα κεφαλής	<b>ΝΑΙ</b>



14	Προβολείς Ομίχλης	<b>ΝΑΙ</b>
15	Ηλεκτρικά παράθυρα	<b>ΝΑΙ</b>
16	Ελαστικά προδιαγραφών βάσει οδηγιών Ε.Ε.	<b>ΝΑΙ</b>
17	Σύστημα ψύξης - θέρμανσης	<b>ΝΑΙ -Κλιματισμός</b>
18	Σύστημα ακινητοποίησης	<b>Ηλεκτρονικό immobilizer</b>
19	Ηχοσύστημα	<b>RADIO, USB, AUX-IN με 4 ηχεία</b>
20	BLUETOOTH ανοιχτής ακρόασης για το κινητό	<b>ΝΑΙ</b>

Η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις συνεπώς η επιτροπή θα αξιολογήσει τις παρακάτω προσφορές από του παρακάτω προμηθευτές για τις ομάδες Α-Δ.

Η ομάδα Ε δεν είχε καθόλου προσφορές συνεπώς κρίνεται άγονη για την κατηγορία αυτή.

Προμηθευτής ▲	Α	Β	Γ	Δ	Ε
<u>ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ</u>	OXI	NAI	NAI		
<u>ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</u>				NAI	
<u>ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>				OXI	
<u>Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ</u>			NAI		
<u>ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</u>	NAI				
<u>Σ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ</u>			OXI		
<u>ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>		NAI			

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής εις τριπλούν .

Καλπάκι 10 /03/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στάμος Χρήστος

Λάμπρου Ελευθέριος

Τάγκα Δροσούλα

Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω να εγκρίνει ή μη το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , το 1ο πρακτικό (25-02-21) της Επιτροπής Διαγωνισμού , όλα τα στοιχεία της δημοπρασίας καθώς και την διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

#### **Αποφασίζει ομόφωνα:**

**1. Την έγκριση του από 25-02-2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ( η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.14/2020 Α.Ο.Ε.- ΑΔΑ: ΨΨΓ6Ω1Ω-Λ4Λ) που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό τη προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 297.000,00€ με Φ.Π.Α, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.**

**2.** Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2021.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**