

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/20-04-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2018

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» προϋπολογισμού 31.999,94€ μετά από ανάγκη κατεπίγον που προέκυψε από ανωτέρω βία.

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **20^η Απριλίου 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 13.00 το μεσημέρι, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **3060/16-04-2018**, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[6]**, ήτοι:

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΑΡΟΝ |
|----|----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
| 3 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ | ΟΧΙ |
| 4 | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ | ΟΧΙ |
| 5 | ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ | ΟΧΙ |
| 6 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ | ΝΑΙ |
| 7 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ | ΟΧΙ |
| 8 | ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 10 | ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγον εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 λόγω καταστροφής δικτύου ύδρευσης από έντονες παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπίγον. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010**: «[...]δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, [...]»

Σύμφωνα με την παρ.2 του **άρθρου 32 του Ν.4412/2016**: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπίγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπίγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με το **άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016**: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Θέτει υπόψη της Ο.Ε. :

Α) Την αρ. 2844/30-3-18 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πωγωνίου κ. Γκέγκα Κων/νου υπεύθυνου καθ' ύλην ύδρευσης σύμφωνα με την αρ.106/17 απόφαση Δημάρχου Πωγωνίου , η οποία έχει ως εξής :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**Καλπάκι 30-03-2018
Αρ. πρωτ.: οικ 2855**

Πληρ : **Γκέγκας Κων/νος**
Ταχ. Δ/ση : Καλπάκι – 44004
Τηλέφωνο : 26533 60118
Φαξ : 26533 60103

Προς: Δήμαρχο Δήμου Πωγωνίου
Τμήμα Προυπ/σμού και Λογιστηρίου
Τμήμα Περιβάλλοντος και
Πολεοδομίας

Βεβαίωση

Ο Αντιδήμαρχος Πωγωνίου, υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, Γκέγκας Κων/νος Βεβαιώνω ότι:

1. Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.:

1.1 20337/944 -16/2/2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου

1.2 24179/1204 -27/2/2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου

οι τοπικές κοινότητες Μαυρόπουλου, Κεφαλόβρυσου, Κουκλιών, Λάβδανης και Παρακαλάμου βρίσκονται υπό καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

2. Κατά την χειμερινή περίοδο δημιουργήθηκαν προβλήματα στις υποδομές του δήμου στις παραπάνω τοπικές κοινότητες αλλά και επιπλέον στις Τ.Κ. Μερόπης και Βασιλικού οποίες απαιτούν άμεση επιδιόρθωση προκειμένου να **μην κινδυνεύσει είτε απώλεια ανθρώπινης ζωής είτε απώλεια περιουσίας.**

3. Σύμφωνα με την από. 30/3/2018 έκθεση διαπίστωσης ζημιών που αφορά τη Δ.Ε. **Ανω Πωγωνίου** κατεγράφησαν ζημιές στις εξής θέσεις:

3.1. Κατασκευή αναχώματος στην Τ.Κ. Βασιλικού στην κτηνοτροφική μονάδα Σπ. Πότση.

3.2. Αποκατάσταση ύδρευσης Τ.Κ. Βασιλικού από τις υδρομαστεύσεις (Βρόστινα, Μπαλάματα) στην Τ.Κ. Βασιλικού (Πωγωνίσκος) όπου απαιτούνται:

3.2.1. Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ Φ90 16 Atm για επιφάνεια (Μαύρου χρώματος) μήκους περίπου 2.000m

3.2.2. Χωματοургικές εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας δρόμου προς την υδρομάστευση.

3.2.3. Προμήθεια – μεταφορά 20m τσιμεντοσωλήνων οπλισμένων για την αποκατάσταση της παρασυρμένης διάβασης.

3.3. Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Δεξαμενή στην Τ.Κ. Κάτω Μερόπης

3.4. Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς κτηνοτροφικές Μονάδες στην Τ.Κ. Κάτω Μερόπης

4. Στο Δήμο Πωγωνίου δεν επαρκούν οι απαιτούμενοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό – μηχανήματα) προκειμένου να αντεπεξέλθει στην επιπλέον αυτή εργασία και δεδομένης της πίεσης χρόνου λόγω επικινδυνότητας αλλά και κακών καιρικών συνθηκών εισηγούμαι ότι θα πρέπει να ανατεθεί η εργασία αποκατάστασης σε ιδιώτες προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στις υποδομές.

**Ο Αντιδήμαρχος
Γκέγκας Κων/νος**

Β) Την υπ. αρ. 24179/1204/27-2-18 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών συνθηκών Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πωγωνίου.

Γ) Το από 30/3/18 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με θέμα: 'Εκθεση διαπίστωσης ζημιών σε υποδομές Δήμου Πωγωνίου στην Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.

Δ) Την υπ. αρ. 41/18 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ενισχύθηκε ο Κ.Α. Εσόδων 1322.010 με τίτλο: «ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ'Ο ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (σχετ: αρ.πρ. 4900/21-2-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.) με το ποσό των 120.000,00€ και μέσω του αποθεματικού (Κ.Α. -9111) εγγραφή σε νέο Κ.Α. Εξόδων 63-7131.005 με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕ055)» ποσού 32.000,00€ κ.λ.π.

Ε) Την υπ. αρ.8/18 μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου (ΣΑΕΠ 055) προϋπολογισμού 31.999,94€ που συνέταξε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πωγωνίου και μας διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. 3162/1904018 έγγραφο του.

Στη συνέχεια είπε τα εξής:

Η Τ.Κ. Βασιλικού υδρεύεται κυρίως μέσω φυσικής ροής από την υδρομάστευση Βρόστινα (Χ:0202172, Υ:4440128) η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1236m .Στο χώρο μεταξύ οικισμού Πωγωνίσκου και υδρομάστευσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αλλαγές αναγλύφου (αποθέσεις χαλικιών και διαβρώσεις) που οφείλονται σε τεράστιες ποσότητες νερού που παροχετεύτηκαν την χειμερινή περίοδο το χρονικό διάστημα 02-02-18 έως και 08-02-2018.Εξαιτίας των διαβρώσεων καταστράφηκε το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Βασιλικού .Επίσης έχει καταστραφεί τμήμα του μονοπατιού που οδηγεί στην υδρομάστευση.

Προς το παρόν υδρεύεται μέσω by-pass από το εξωτερικό ύδρευσης Κεφαλοβρύσσου όμως κατά τους θερινούς μήνες που πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση δεν θα επαρκεί η ποσότητα και η Τ.Κ. Βασιλικού θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας νερού. Είναι λοιπόν επείγον να αποκατασταθεί η ύδρευση πριν την θερινή σεζόν. Προκειμένου να αποκατασταθεί το υδραυλικό δίκτυο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί τμήμα του αγωγού συνολικού μήκους περίπου 2000m, με επιφανειακό αγωγό Φ90 PE (Μαύρο) 16 Atm,

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα – έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες παρατεταμένες) που σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού , διότι πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες πριν την θερινή περίοδο όπου οι απαιτήσεις υδροληψίας πολλαπλασιάζονται, σας θέτω υπόψη δύο οικονομικές προσφορές α) της εταιρείας ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. με διακριτό τίτλο Τ.Ε.Μ.Α. η οποία προσέφερε τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 31.500,96€ και 2) της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο.Ε. η οποία προσέφερε τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 31.905,20€ κατόπι της με αρ. πρωτ. 3040/1204018 προσκλήσεώς μας.

Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας λόγω κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τη διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 63-7131.005, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την επιλογή του προμηθευτή.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Την υπ. αρ. 24179/1204/27-2-18 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων
- Την αρ. 2844/30-3-18 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πωγωνίου
- Την υπ. αρ. 41/18 απόφαση του Δ.Σ.
- Την υπ. αρ.8/18 μελέτη
- Την αρ.3040/1204018 πρόσκληση
- Δύο οικονομικές προσφορές
- τις ανάγκες του Δήμου
- την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια & τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕ055)» προϋπολογισμού 32.000,00€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου.

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 32.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 63-7131.005 του προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕ055)»

3. Εγκρίνει την υπ. αρ. 8/19-4-18 μελέτη και τις τεχνικές περιγραφές της προμήθειας «Προμήθεια & τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕ055)» που συνέταξε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πωγωνίου.

4.Αναθέτει απ' ευθείας στην εταιρεία στην Εταιρεία **ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. «Τ.Ε.Μ.Α.»** με **Α.Φ.Μ. 099532515** και έδρα Βορείου Ηπείρου 24- Ιωάννινα την προμήθεια «Προμήθεια & τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από πηγές Βασιλικού έως Πωγωνίσκο Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου (ΣΑΕ055)» έναντι του συνολικού ποσού **31.500,96€ (τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών) με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της (η οποία ήταν και η οικονομικότερη), όπως περιγράφεται στην ανωτέρω αρ. 8/18 μελέτη - τεχνική περιγραφή που συνέταξε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Πωγωνίου.

5.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **48/2018.**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ